Albatross USA Inc.
36-41 36th Street
Long Island, NY, USA, 11106
Telephone: (718) 392 6272

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SECCIÓN 1 - IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Identificador de producto utilizado en la etiqueta
: **Líquido limpiador EverBlum Gold**

Código(s) del producto : 1810Rv2, 1811Rv2, 1812Rv2 & 1815Rv2

Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso
: Quita manchas para textiles
Patrón de uso:Sólo para Uso Profesional.
Restricciones de uso: Ninguna conocida

Familia química : Mezcla

Nombre, domicilio y número de teléfono del proveedor:

Albatross USA Inc.
36-41 36th Street
Long Island, NY, USA
11106
Número de teléfono del proveedor : 718-392-6272

Nombre, domicilio y número de teléfono del fabricante:

Consulte al proveedor

Tel. para emergencias de 24 horas : Chemtrec 1-800-424-9300 (Dentro del Territorio de los Estados Unidos); Chemtrec 703-527-3887 (Fuera de los Estados Unidos).

SECCIÓN 2 - IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Clasificación del producto químico

Peligros mas importantes: Causa irritación en la piel. Puede ser fatal si es ingerido e ingresa en las vías respiratorias. Causa irritación ocular grave. Nocivo si es inhalado. Puede provocar somnolencia o vértigo.

Este material está clasificado como peligroso bajo las regulaciones de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA por sus siglas en inglés) de los EE. UU. (29CFR 1910.1200) (Hazcom 2012) y la regulaciones canadienses del Sistema de Información sobre Materiales Peligrosos en el Lugar de Trabajo (WHMIS, por sus siglas en inglés) (Regulaciones de Productos Peligrosos) (WHMIS 2015).

Clasificación de riesgos:
Líquido inflamable - Categoría 4
Toxicidad aguda, inhalación - Categoría 4
Corrosión/irritación cutánea: categoría 2
Daño/irritación ocular -Categoría 2A
Toxicidad específica de órgano objetivo - exposición simple-Categoría 3
Aspiration Toxicity - Category 1

Peligros físicos no clasificados de otro modo (PHNOC) No aplicable
Peligros no clasificados en otra categoría (HNOC) / Peligros para la salud no clasificados en otra categoría: No aplicable

Elementos de la etiqueta

Pictograma(s) de riesgo



Palabra de advertencia

PELIGRO!

Albatross USA Inc.
36-41 36th Street
Long Island, NY, USA, 11106
Telephone: (718) 392 6272

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Declaración(es) de Peligro

Líquido combustible.
Causa irritación en la piel.
Causa irritación ocular grave.
Nocivo si es inhalado.
Puede provocar somnolencia o vértigo.

Puede ser fatal si es ingerido e ingresa en las vías respiratorias.

Declaración(es) de Precaución

Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar.
Enjuagar abundantmente despues de utiización.

Evitar respirar los humos, vahos o vapores.
Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado.
Utilice guantes protectores y protección ocular y facial.

EN CASO DE INHALACIÓN: Retirar a la víctima al aire fresco y mantener en posición cómoda para respirar.
Llame al CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si no se siente bien.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón.
Quite la ropa contaminada y lávela antes de reutilizarla.
Si la irritación cutánea persiste, obtener atención/asesoramiento médico.
SI ES INGERIDO: Llame de inmediato a un CENTRO DE ENVENENAMIENTO o a un doctor/médico.
No provocar el vómito.
En caso de incendio: Utilice espuma de agua, químico seco, dióxido de carbono o espuma de “alcohol” para extinguir.

Guardar bajo llave.
Almacene en una zona bien ventilada. Mantenga fresco.
Mantener el recipiente herméticamente cerrado.

Deseche el contenido/contenedor según las reglamentaciones locales.

Otros peligros

Otros peligros que no resultan en una clasificación:
La ingestión puede causar irritación de la boca, garganta y estómago.Puede causar irritación del sistema respiratorio. El contacto con los ojos puede causar irritación.

El contacto prolongado o repetido puede causar sequedad, agrietamiento y pérdida de grasa de la piel.

Precauciones medioambientales :
Evite la liberación en el medio ambiente. Ver INFORMACIÓN ECOLÓGICA, Sección 12.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Mezcla

Nombre químico	Nombre Común y Sinónimos	No. CAS	Concentración
Nafta (petróleo), alquilada ligera	No disponible.	64741-66-8	**40.0 - 50.0**

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno	Alcoholes minerales inodoros	64742-48-9	**20.0 - 30.0**
Etileno, 1,2-dicloro- (E)	No disponible.	156-60-5	**30.0 - 40.0**
(Z) 1-cloro-2,3,3-trifluoropropeno	No disponible.	1263679-68-0	**3.0 - 10.0**

Las concentraciones exactas de los productos químicos antes mencionados se mantienen como secreto comercial.

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

Descripción de los primeros auxilios

Ingestión : SI ES INGERIDO: Inmediatamente llame a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico. No induzca el vómito. Enjuague cuidadosamente la boca con agua. Nunca dar de beber a una persona sin conocimiento. Si ocurre el vómito en forma espontánea, mantenga la cabeza de la víctima hacia abajo (hacia adelante) para reducir el riesgo de aspiración.

Inhalación : Retire inmediatamente a la persona hacia el aire fresco. Si se detiene la respiración, suministre respiración artificial. Si la respiración es dificil, el oxígeno debe suministrarlo el personal médico solamente . Llame al CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si no se siente bien.

Contacto con la piel : Lavar las áreas afectadas con agua y jabón. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de reutilizarla. Obtenga atención médica si se desarrolla y persiste la irritación.

Contacto con los ojos : Lave con cantidades abundantes de agua durante 15 minutos. Retire los lentes de contacto, si estuvieran presentes y es fácil de hacerlo. Si se desarrolla la irritación o los síntomas, busque atención médica.

Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

: Riesgo de aspiración: el material puede causar inflamación o daño pulmonar si ingresa a los pulmones a través del vómito o si es tragado. La aspiración en los pulmones durante la ingesta o el vómito posterior podría causar neumonitis química, que puede ser letal. La inhalación de concentraciones altas puede causar mareo, desorientación, falta de coordinación, narcosis, náuseas o efectos narcóticos. Provoca irritación ocular grave. Puede ser fatal si es ingerido e ingresa en las vías respiratorias. Causa irritación en la piel. Los síntomas pueden incluir enrojecimiento, picazón e hinchazón.

Indicación de cualquier asistencia médica inmediata y tratamiento especial necesario

: Tratar sintomaticamente.Riesgo de aspiración. .

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción

Medio extintor apropiado

: Utilizar medios tales como rocío de agua, espuma resistente al alcohol, producto químico seco o dióxido de carbono.

Medios no adecuados de extinción

: No utilice un chorro de agua sólida ya que podría esparcir y diseminar el fuego.

Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla / Condiciones de inflamabilidad

: Líquido combustibleRecipientes cerrados podrían abrirse si se les expone al calor excesivo o a las llamas y debido a la formación de presión interna. El vapor puede viajar distancias considerables y hacer que una llama retroceda a la fuente de ignición. Los vapores son más pesados que el aire y tienden a juntarse en las áreas bajas y confinadas.

Clasificación de inflamabilidad (OSHA 29 CFR 1910.106)

: Líquido inflamable - Categoría 4

Productos de combustión peligrosos

: Dióxido de carbono y monóxido de carbono otros compuestos orgánicos no identificados .

Equipo protector especial y precauciones para quienes combaten los incendios

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Equipo de protección para quienes combaten los incendios

: Los bomberos deberán utilizar equipo de protección adecuado y aparatos de respiración autónomos con una pieza completa para la cara operada en modo positivo. Debe usarse un traje completo resistente a los productos químicos.

Procedimientos especiales para combatir incendios

: Evacue al personal hacia áreas seguras. Trasladar los recipientes lejos de las areas de incendio si las normas de seguridad lo permiten. Spray de agua podría ser beneficioso para el enfriamiento de equipos expuestos al calor y a las llamas. Ponga una barrera de protección para controlar el agua.Evite la liberación en el medio ambiente.

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

: Todas las personas que se encargan de la limpieza deben utilizar el equipo protector apropiado incluyendo un aparato de respiración autónomo. Mantenga a todo el personal en dirección contraria al viento y alejado del derrame/escape. Acceso limitado al área hasta que se complete la limpieza . Consulte la Sección 8, CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL, para información adicional acerca de equipo aceptable de protección personal.

Precauciones relativas al medio ambiente

: Asegúrese de que el producto derramado no entra en drenes, desagües, vías de agua o espacios confinados. Para derrames grandes, haga un dique en el área para evitar que se propague.

Métodos y material de contención y de limpieza

: Ventile el área. Evite un mayor goteo o derrame si es seguro hacerlo.Ponga una barrera de protección para controlar el agua. Utilice solo herramientas y equipos que no produzcan chispas en el proceso de limpieza. <????????> Los líquidos derramados deberán contenerse y absorberse con un material absorbente no combustible (ej. arena), y ese material absorbente, una vez usado deberá guardarse en un recipiente para su posterior deshecho (ver la Sección 13). Comuníquese con las autoridades locales apropiadas.

Procedimiento especial de respuesta de derrame

: En caso de escape o liberación accidental que sobrepasa la cantidad reportada EPA, avisar inmediatament el centro de repuesta nacional en los Estados Unidos (Teléfono: 1-800-424-8002).
US CERCLA Cantidad reportada (RQ): Consulte la sección 15.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Procedimientos de manipulación seguros

: Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. Utilice el equipo de protección adecuado. Evitar respirar los vahos o vapores. Evitar el contacto con la piel, los ojos y vestidos. Manténgalo alejado de flamas y superficies calientes - No fume No utilizar herramientas que produzcan chispas.Etiquetar los recipientes en forma apropiada. Enjuagar abundantmente despues de utiización. Mantenga los contenedores cerrados cuando no se utilicen.

Condiciones para el almacenaje seguro

: Guardar bajo llave. Mantener en una area fría, seca y bien aereada. Mantenga al envase fuertemente cerrado. El área de almacenaje debe estar claramente identificada, liberada de obstrucciones y accesible solamente al personal entrenado y autorizado. Inspeccione periódicamente buscando daños o fugas. No almacenar por encima 120°F (50°C).

Materiales incompatibles : Oxidantes fuertes (por ejemplo, Cloro, Peróxidos, etc.).

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SECCIÓN 8. CONTROLES DE ~~LA~~ EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Límites de exposición:

Nombre químico	ACGIH TLV		OSHA PEL	
	TWA	STEL	PEL	STEL
Nafta (petróleo), alquilada ligera	No disponible.	No disponible.	241ppm	No disponible.
Nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno	No disponible.	No disponible.	196ppm	No disponible.
Etileno, 1,2-dicloro- (E)	200 ppm	No disponible.	No disponible.	No disponible.
(Z) 1-cloro-2,3,3-trifluoropropeno	No disponible.	No disponible.	No disponible.	No disponible.

Controles de la exposición

Medidas de ventilación e ingeniería
: Proporcionar ventilación u otros controles de ingeniería para conservar la concentración de vapores en el aire por debajo de su concentración máxima permitida respectivo. Utilice equipos eléctricos y de ventilación a prueba de explosión.

Protección respiratoria : Protección respiratoria sera necesaria si las concentraciones sobrepasan el limite TLV. Utilice respirador de polvos NIOSH aprobado si los niveles de polvo exceden los límites de exposición. Busque asesoramiento de especialistas en protección respiratoria.

Protección de la piel : Utilice guantes protectores. El que unos guantes protectores para un trabajo específico sean adecuados o no, deberá discutirse con los fabricantes de los guantes.

Protección de ojos/cara : Utilizar protección ocular/facial. Lentes de seguridad con protectores laterales o gafas protectoras contra salpicaduras químicas.

Otros equipos de protección : Utilice ropa protectora apropiada para prevenir el contacto con la piel, como ser overoles o camisa de mangas largas, y zapatos y medias. Debe haber disponible una estación para el lavado de ojos y una ducha de seguridad en el área inmediata de trabajo. Pueden requerirse otros equipos dependiendo de los estándares en el lugar de trabajo.

Consideraciones generales de higiene
: Evitar respirar los vahos o vapores. Evitar el contacto con la piel, los ojos y vestidos. No coma, beba, fume o utilice cosméticos mientras trabaja con este producto. Al finalizar el trabajo, lávese las manos antes de comer, beber, fumar o utilizar el baño. Quite la ropa sucia y lávela exhaustivamente antes de volver a utilizarla.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto : Líquido amarillo claro
Olor : No disponible.
Límite de olor : No disponible.
pH : No disponible.
Punto de fusión/congelación : No disponible.

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición
: 118-355 ° F (48°-179°C)

Punto de combustión : 161.6°F (72°C)
Punto de combustión (Método) : Taza cerrada

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Velocidad de evaporación (BuAe = 1) : No disponible.
Inflamabilidad (sólido, gas) : Combustible
Límite inflamable más bajo (% en vol.) : No disponible
Límite inflamable más alto (% en vol.) : No disponible
Propiedades comburentes : No aplicable
Propiedades explosivas : No es explosivo
Presión de vapor : No disponible.
Densidad de vapor : No disponible.
Densidad relativa / Gravedad específica : 0.907
Solubilidad en agua : Insignificante
Otra(s) solubilidad(es) : No disponible.
Coeficiente de reparto : n-octanol/agua o Coeficiente de distribución agua/aceite : No disponible.
Temp auto ignición : No disponible
Temperatura de descomposición : No disponible.
Viscosidad : No disponible.
Volátiles (% en peso) : No disponible.
Compuestos orgánicos volátiles (COV) : 100% (860.0 g/l)
Presión absoluta del contenedor : No aplicable
Longitud de proyección de la llama : No aplicable
Otros comentarios físicos / químicos : No aplicable

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad : Normalmente no es reactivo.
Estabilidad química : Estable bajo condiciones normales.
Posibilidad de reacciones peligrosas : No produce polimerización peligrosa.
Condiciones que deben evitarse : Asegure una ventilación adecuada, especialmente en áreas cerradas. Evite el contacto con materiales incompatibles.
Materiales incompatibles : Oxidantes fuertes.
Productos de descomposición peligrosos : Óxidos de carbono.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información acerca de vías probables de exposición:

Vías de entrada por inhalación : SI
Vías de entrada por la piel y los ojos : SI

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Vías de entrada por ingestión : SI

Vías de exposición por absorción de la piel

: NO

Efectos potenciales sobre la salud:

Signos y síntomas de la exposición (aguda) a corto plazo

Signos y síntomas de inhalación

: Puede provocar somnolencia o vértigo. Los síntomas pueden incluir dolor, dolores de cabeza, nauseas, vómitos, mareos, somnolencia y otros efectos del sistema nervioso central.

Signos y síntomas de ingestión

: La ingestión puede causar irritación gastrointestinal, nausea, vómitos y diarrea. Riesgo de aspiración si es ingerido, puede ingresar en los pulmones y causar daño. La aspiración puede causar edema pulmonar y neumonitis.

Signos y síntomas piel : Causa irritación en la piel. Los síntomas pueden incluir enrojecimiento, ampollado, dolor e hinchazón.

Signo y síntomas ojos : Provoca irritación ocular grave. Los síntomas pueden incluir ardor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa.

Efectos crónicos potenciales para la salud

: La exposición prolongada puede causar enrojecimiento, hinchazón, picazón, agrietamiento de la piel, dermatitis y sensibilización.

Mutagenicidad : No se espera que sea mutagénico en seres humanos.

Carcinogenicidad : Ningún componente está listado como cancerígeno por la ACGIH, la IARC, la OSHA, o la NTP.

Efectos reproductivos y teratogenicidad

: No se espera que tenga otros efectos sobre la reproducción.

Sensibilización al material : No se espera que sea un sensibilizador cutáneo o respiratorio.

Efectos específicos en órgano objetivo : Toxicidad a órgano objetivo específico, exposición simple - Categoría 3 efectos narcóticos. Puede provocar somnolencia o vértigo.

Condiciones médicas agravadas por sobreexposición

: No disponible.

Materiales sinergéticos : No disponible.

Datos toxicológicos : No existen datos disponibles para este producto. Los valores estimados de toxicidad aguda (ATE) para esta mezcla son: ETA oral = >2000 mg/kg

Nombre químico	CL_{50} (4 horas) Inhalación, ratas	DL_{50} (Oral, rat)	DL_{50} (Conejo, dérmica)
Nafta (petróleo), alquilada ligera	>20 mg/l	>5000 mg/kg	>2000 mg/kg
Nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno	> 5000mg/m³ (vapor)	> 5000 mg/kg	> 5000 mg/kg (Ninguna mortandad)
Etileno, 1,2-dicloro- (E)	24100 ppm	7900 mg/kg	>5000 mg/kg
(Z) 1-cloro-2,3,3-trifluoropropeno	No disponible.	No disponible.	No disponible.

Otros peligros toxicológicos importantes

: No aplicable

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Ecotoxicidad : No se espera que sea nocivo para los organismos acuáticos. Sin embargo, esto no elimina la posibilidad de que los derrames grandes y frecuentes puedan tener un efecto nocivo o dañino para el medioambiente. Consulte las tablas siguientes para los datos de ecotoxicidad de la sustancia. No permitir que este material drene en alcantarillas/suministros de agua.

Datos ecotoxicidad:

Ingredientes	No. CAS	Toxicidad para los Peces		
		LC50 / 96h	NOEC / 21 días	Factor M
Nafta (petróleo), alquilada ligera	64741-66-8	18.4 mg/L (carpita cabezona)	No disponible.	Ninguno.
Nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno	64742-48-9	1000 mg/L (carpita cabezona)	No disponible.	Ninguno.
Etileno, 1,2-dicloro- (E)	156-60-5	135 mg/L	No disponible.	Ninguno.

Ingredientes	No. CAS	Toxicidad para Daphnia		
		EC50 / 48h	NOEC / 21 días	Factor M
Nafta (petróleo), alquilada ligera	64741-66-8	4.5 mg/L (Pulga de agua)	0.17 mg/L (Pulga de agua)	Ninguno.
Nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno	64742-48-9	1000 mg/L (Daphnia magna)	<1 mg/L	Ninguno.

Ingredientes	No. CAS	Tóxico para las Algas		
		EC50 / 96h or 72h	NOEC / 96h or 72h	Factor M
Nafta (petróleo), alquilada ligera	64741-66-8	29 mg/L	6.3mg/L	Ninguno.
Nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno	64742-48-9	1000 mg/L/96hr (algas verdes)	1000 mg/L/96hr	Ninguno.

Persistencia y degradabilidad
: No disponible.

Potencial de bioacumulación : Contiene una sustancia química considerada bioacumulativa.

Nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno (CAS 64742-48-9)	2.1 - 6 (calculado)	10 - 2500 (calculated)
Etileno, 1,2-dicloro- (E) (CAS 156-60-5)	1.48	

Movilidad en el suelo : Este material tiene baja solubilidad y flota, y se espera que migre del agua a la tierra.

Otros efectos negativos sobre el medioambiente
: No hay información disponible sobre este producto.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SECCIÓN 13. INFORMACIÓN RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Manipulación para la eliminación : Manejar los desechos de acuerdo a las recomendaciones en la Sección 7. Los contenedores vacíos pueden contener residuos peligrosos.

Métodos de eliminación : Deseche segun todos los Reglementos Federales, de Estado, Provinciales y locales. Contactar sus agencias ambientales locales, de Estado, Provinciales o Federales para obtenr las exigencias especificas. los bomberos deberan utilizar equipo de protección adecuado y aparatos de respiración autónomos con una pieza completa para la cara operada en modo positivo.

RCRA : Si este producto, proporcionado como tal, se convierte en desecho en los Estados Unidos, podria encontrar los criterios de desecho peligroso de acuerdo con la definición de RCRA, Titulo 40 del CFR 261. Es la responsabilidad del que produce el desecho de determinar la identificación apropiada y el método de eliminación.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Información reglamentaria	No.UN	Nombre Proprio del transporte	Clase	Grupo de embalaje	Etiqueta
TDG	Ninguno.	No está Reglamentado.	No está Reglamentado.	Ninguno.	
TDG Info adicional	Ninguno.				
49CFR/DOT	NA1993	Combustible liquid, n.o.s. trans- Dichloroethylene	Combustible	III	
49CFR/DOT Info adicional	No regulado para el envío por carretera o ferrocarril si está empaquetado en contenedores no a granel (450 litros o menos cada uno).				
ICAO/IATA	Ninguno.	No está Reglamentado.	No está Reglamentado.	Ninguno.	
ICAO/IATA Info adicional	Ninguno.				
IMDG	Ninguno.	No está Reglamentado.	No está Reglamentado.	Ninguno.	
IMDG Info adicional	Ninguno.				

Precauciones particulares para los usuarios : El envase debe estar acompañado por un asesoramiento apropiado acerca de la seguridad. Manténgalo alejado de flamas y superficies calientes - No fume

Peligros para el medio ambiente : Esta sustancia no cumple con los criterios para una sustancia peligrosa para el medio ambiente según el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas. (IMDG, por sus siglas en inglés). Consulte la Sección 12 para más información ambiental.

Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL 73/78 y del Código IBC

: Esta información no está disponible.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN SOBRE LA REGLAMENTACIÓN

Inform. federal de EE.UU.:

Los componentes listados abajo están presentados en las siguientes listas Federales de productos químicos de los Estados Unidos:

Ingredientes	No. CAS	Inventario de TSCA	CERCLA Reportable Quantity(RQ) (40 CFR 117.302):	Ley de Autorización y Enmienda del Superfondo (SARA por sus siglas en inglés) Título	Ley de Autorización y Enmienda delSuperfondo (SARA por sus siglasen inglés) Título III: Sec. 313, Producto Químico Tóxico	de minimus Concentration
Nafta (petróleo), alquilada ligera	64741-66-8	Si	N/d	N/d	No	No
Nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno	64742-48-9	Si	Ninguno.	Ninguno.	No	No
Etileno, 1,2-dicloro- (E)	156-60-5	Si	1000 lb/ 454 kg	N/d	No	No
(Z) 1-cloro-2,3,3-trifluoropropeno	1263679-68-0	Si	N/d	Ninguno.	No	No

SARA TITLE III: Sec. 311 y 312, Requerimientos de MSDS, 40 CFR 370 Clases de Peligros: Inflamable, Irritación cutánea ;Riesgo de aspiración. Daño/irritación ocular Toxicidad específica de órgano objetivo - exposición simple

Leyes estatales sobre el Derecho a s

Los siguientes productos químicos están listados específicamente por Estados en forma individual:

Ingredientes	No. CAS	Proposición 65 de California		Listas de "Derecho a Saber" del Estado					
		Listado	Tipo de Toxicidad	CA	MA	MN	NJ	PA	RI
Nafta (petróleo), alquilada ligera	64741-66-8	No	N/d	No	No	No	No	No	No
Nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno	64742-48-9	No	N/d	No	No	No	No	No	No
Etileno, 1,2-dicloro- (E)	156-60-5	No	N/d	Si	Si	No	No	Si	No
(Z) 1-cloro-2,3,3-trifluoropropeno	1263679-68-0	No	N/d	No	No	No	No	No	No

Información Canadiense:

Todos los ingredientes están presentes en la Lista de Sustancias Domésticas (DSL, por sus siglas en inglés).

Información internacional:

Los componentes listados abajo están presentados en la siguiente lista del Inventario Internacional:

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Ingredientes	No. CAS	European EINECs	Australia AICS	Philippines PICCS	Japan ENCS	Korea KECI/KECL	China IECSC	NewZealand IOC
Nafta (petróleo), alquilada ligera	64741-66-8	265-068-8	Presente	Presente	(9)-1690	KE-25627	Presente	No hay información disponible.
Nafta (petróleo), fracción pesada tratada con hidrógeno	64742-48-9	265-150-3	Presente	Presente	(9)-1690	KE-25622	Presente	Presente
Etileno, 1,2-dicloro- (E)	156-60-5	205-860-2	Presente	Presente	(2)-103	KE-10123	Presente	HSR001122
(Z) 1-cloro-2,3,3-trifluoropropeno	1263679-68-0	824-458-3	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible	No disponible

SECCIÓN 16 - OTRAS INFORMACIONES

Leyenda : ACGIH: CONFERENCIA AMERICANA DE HIGIENISTAS INDUSTRIALES DEL GOBIERNO
CAS: Servicios de Compendio Químicos
CERCLA: La Ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental DE 1980
CFR: Código de Reglamentos Federales
DOT: Departamento de transporte
EPA: Agencia de Protección Ambiental
IARC: Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer
IMDG: Mercaderías Peligrosas por vía Marítima Internacionales
CL50: Concentración Letal Media
DL50: Dosis Letal Media
N/Ap: No se aplica
N/d: No disponible
NIOSH: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
NTP: Programa Nacional de Toxicología
OSHA: La Administración de la Seguridad y Salud Ocupacionales
PEL: límite de exposición permitido
SARA: Ley de Enmiendas y Autorización de Superfondos
CT: Limite de exposición a corto Tiempo
TDG: Ley y Reglamentaciones Canadienses acerca del Transporte de Mercancías Peligrosas
LMPE: Límite Máximo Permisible de Exposición
PPT: Promedio Ponderado en el Tiempo
WHMIS: SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS EN EL LUGAR DE TRABAJO

Referencias : 1. Concentración máxima permitida para las sustancias químicas y agentes físicos e índices de exposición biológica ACGIH.
2. ECHA - European Chemical Agency
3. Centro Canadiense de Salud y Seguridad Ocupacional, bases de datos CCInfoWeb
4. Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales del fabricante.
5. Título III Lista de Listas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de los EE. UU
6. Lista de la Proposición 65 de California
7. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OECD, por sus siglas en inglés) - Portal Global de Información sobre Sustancias Químicas - eChemPortal

Fecha de Preparación (mm/dd/aaaa)

: 10/21/2025

Otras consideraciones especiales para la manipulación

: Proporcione información, instrucción y capacitación adecuada a los operadores.

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Preparado para: Albatross USA Inc. 36-41 36th Street Long Island, NY, USA, 11106 Telephone: (718) 392 6272	
Preparado por: ICC The Compliance Center Inc. Telephone: (888) 442-9628 (U.S.): (888) 977-4834 (Canada) http://www.thecompliancecenter.com	

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

This Safety Data Sheet was prepared by ICC The Compliance Center Inc. using information provided by Albatross USA Inc.and CCOHS' Web Information Service. The information in the Safety Data Sheet is offered for your consideration and guidance when exposed to this product. ICC The Compliance Center Inc and Albatross USA Inc.expressly disclaim all expressed or implied warranties and assume no responsibilities for the accuracy or completeness of the data contained herein. The data in this SDS does not apply to use with any other product or in any other process.

FIN DEL DOCUMENTO